

 <p>Accord sur la Conservation des Albatros et des Pétrels</p>	<p style="text-align: center;">Quinzième réunion du Comité consultatif <i>Swakopmund, Namibie, 01–05 juin 2026</i></p> <p style="text-align: center;">Rapport du Groupe de travail sur la taxonomie Mark Tasker (président), Mike Brooke, Theresa Burg, Julie McInnes, Alice Pereira, Andrea Polanowski, Peter Ryan, Alan Tennyson (vice-président)</p>
---	--

RÉSUMÉ

Un résumé des travaux du Groupe de travail sur la taxonomie (GTT) est fourni. Une nouvelle taxonomie aviaire mondiale appelée Avilist a été publiée et remplacera au moins trois taxonomies existantes. Cette évolution a des implications pour l'ACAP.

RECOMMANDATIONS

1. Le GTT recommande que le Comité consultatif adopte Avilist comme taxonomie de référence à la place de l'IOC.
2. Le GTT recommande que l'ACAP ne modifie pas sa taxonomie, mais qu'elle s'efforce de faire en sorte qu'Avilist adopte l'approche taxonomique de l'ACAP pour les espèces actuellement répertoriées à l'annexe 1 de l'ACAP.
3. Le GTT recommande que le Comité consultatif appuie la recherche
 - i) qui apporterait un soutien supplémentaire à l'approche taxonomique de l'ACAP pour les trois paires de taxons qu'Avilist traite différemment (*Thalassarche impavida* (Albatros de Campbell) vs. *T. melanophris* (Albatros à sourcils noirs) ; *T. steadi* (Albatros à tête blanche) vs. *T. cauta* (Albatros timide) ; *Puffinus mauretanicus* (Puffin des Baléares) vs. *P. yelkouan* (Puffin yelkouan) ;
 - ii) sur le flux génétique et la divergence entre les principales populations reproductrices des taxons *Diomedea sanfordi* (Albatros royal du Nord) et *D. epomophora* (Albatros royal du Sud) ;
 - iii) sur l'introgession de l'ADNmt de *Thalassarche chlororhynchos* (Albatros à nez jaune de l'Atlantique) vers *T. carteri* (Albatros à nez jaune de l'océan Indien).

1. COMPOSITION

Le Groupe de travail sur la taxonomie est resté inchangé depuis la quatorzième réunion du Comité consultatif, malgré le fait que certaines Parties aient déclaré qu'elles nommeraient de nouveaux membres. Geoff Chambers a continué à assister le Groupe de travail à titre ad hoc. Le Groupe de travail sur la taxonomie serait favorable à la nomination d'experts supplémentaires par les Parties, en particulier celles qui ne sont actuellement pas représentées dans le Groupe de travail.

2. TERMES DE REFERENCE

Le Groupe de travail sur la taxonomie (GTT) a été chargé de mener les actions suivantes au cours de la période triennale 2026–2028.

1. Maintenir à jour la base de données bibliographique avec les documents taxonomiques pertinents.
2. Continuer à travailler sur des moyens de distinguer visuellement les taxons de l'ACAP similaires.
3. Poursuivre l'établissement d'une base de données morphométrique.
4. Maintenir une base de données contenant des informations propres à chaque site sur la disponibilité des échantillons pertinents pour les études de génétique des populations des espèces de l'ACAP.
5. Examiner les questions taxonomiques relatives aux espèces proposées pour inscription à l'Annexe 1 de l'Accord.
6. Répondre aux questions relatives aux enjeux taxonomiques concernant les espèces de l'ACAP et tenir le Comité consultatif informé des questions taxonomiques pertinentes.
7. Tenir à jour la liste des espèces candidates.

3. BASE DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUE

L'ACAP ne dispose pas d'une base de données spécifique aux questions taxonomiques ; cependant, tous les membres possèdent leur propre base de données ou ont accès à des ressources pertinentes, notamment via des moteurs de recherche sur Internet. Le Secrétariat entretient une base de données de références, dotée d'un moteur de recherche et accessible via le portail de données (<https://data.acap.aq>), qui comprend de nombreuses sources taxonomiques pertinentes. Le GTT a communiqué des références appropriées au Secrétariat pour leur mise en ligne.

4. SEPARATION VISUELLE DE TAXONS SIMILAIRES

Le GTT estime qu'il serait très utile de disposer d'un catalogue d'images standardisées d'oiseaux d'âge et de sexe connus provenant de diverses populations, idéalement en suivant les mêmes individus au fil du temps, afin qu'il soit enfin possible de progresser dans l'identification sur le terrain des taxons difficiles, par exemple *Diomedea dabbenena* et *D. antipodensis* (tant *D.a. antipodensis* que *D.a. gibsoni*) par rapport à *D. exulans*.

Peter Ryan continue de collecter des images d'individus de *Diomedea exulans* dont l'âge et le sexe sont connus, provenant de l'île Marion, afin de les comparer à plusieurs centaines de photographies de *D. dabbenena* provenant de Gough, dont l'âge et le sexe (déduits) sont connus (âges de 3 à 39 ans). Les observations préliminaires indiquent que les mâles plus âgés de *D. dabbenena* peuvent probablement être distingués de *D. exulans* sur la base d'une combinaison d'une queue majoritairement blanche et d'une partie supérieure de l'aile relativement sombre. Par ailleurs, les plumes de la queue des oiseaux plus âgés ne présentent pas de vermiculations, contrairement à de nombreux *D. exulans* (la présence de vermiculations exclut donc *dabbenena*, mais ne confirme pas nécessairement *exulans*). Il serait particulièrement utile d'obtenir des images similaires (âge et sexe connus) de *D.a. gibsoni* et *D.a. antipodensis*.

Julie McInnes et ses collègues ont recueilli des photos de la très petite population de *D. exulans* sur l'île Macquarie pendant plus de 20 ans. Ces photos proviennent d'oiseaux d'âge et de sexe connus en reproduction.

5. BASE DE DONNEES MORPHOMETRIQUE

Le GTT note que, si une base de données morphométrique centralisée devait être établie, il serait nécessaire de garantir la standardisation des méthodes de mesure, car il existe des variations considérables entre les chercheurs effectuant ces mesures.

6. ÉCHANTILLONS GENETIQUES

La Banque d'échantillons d'albatros et de pétrels du Brésil (BAAP) est un système de stockage standardisé pour les tissus et les échantillons biologiques, ainsi qu'une base de données complète des spécimens détenus par des musées partenaires et des chercheurs à travers le Brésil. La collection comprend des échantillons provenant à la fois d'oiseaux vivants et de carcasses récupérées à différents stades de décomposition. La BAAP a archivé des échantillons de douze espèces inscrites à l'ACAP présentes dans les eaux brésiliennes. La collection complète est accessible à l'adresse suivante : www.baap.org.br.

7. ADDITIONS / AMENDEMENTS A L'ANNEXE 1

Il n'y a pas eu de propositions d'ajout à l'Annexe 1.

8. REQUETES / MISE A JOUR SUR LES QUESTIONS TAXONOMIQUES

Il n'y a pas eu de requêtes directes concernant les espèces de l'ACAP, mais des changements majeurs sont intervenus dans la manière dont une grande partie de la communauté scientifique ornithologique aborde la taxonomie. Ces changements ont des implications considérables pour l'ACAP et la manière dont l'Annexe 1 s'aligne sur une nouvelle approche consensuelle de la taxonomie aviaire.

8.1 Avilist

En juin 2025, une nouvelle liste mondiale consolidée des taxons aviaires, appelée Avilist, a été publiée (Rheindt et al. 2025 ; AviList Core Team 2025). Il s'agit du résultat final d'un

processus mené par le Working Group on Avian Checklists (WGAC), constitué sous l'égide de l'Union internationale des ornithologues. Le WGAC a réuni une équipe de taxonomistes impliqués dans la IOC World Bird List, eBird/Clements, le North American Classification Committee, le South American Classification Committee, Avibase (<https://avibase.bsc-eoc.org>) et BirdLife International. Ce travail a consolidé trois listes mondiales antérieures non entièrement compatibles : IOC, BirdLife et Cornell/eBird. La liste du CIO a cessé d'exister lorsque Avilist a été publiée, tandis que les deux autres (qui nécessitent encore des travaux importants) passeront à Avilist au cours des 2 à 3 prochaines années. À l'avenir, il y aura un processus en deux étapes : les comités de listes régionaux élaboreront des propositions visant à réviser les décisions, puis un comité taxonomique mondial votera sur ces propositions. L'objectif est de publier des mises à jour chaque année.

Avilist diffère de la taxonomie utilisée pour l'Annexe 1 de l'ACAP à trois égards, sur la base de l'interprétation des données par le comité (texte copié d'Avilist 2025) :

- Le taxon *impavida* (Albatros de Campbell) est considéré comme une sous-espèce de *Thalassarche melanophris* (Albatros à sourcils noirs).

Justification d'Avilist : Le taxon *impavida* est considéré comme une sous-espèce de *Thalassarche melanophris* sur la base des données disponibles. Bien que les taxons puissent être distingués sur la base de l'ADN mitochondrial (Burg & Croxall 2001 ; Burg et al. 2017) et de la couleur de l'iris, il existe peu de preuves d'accouplement assortatif sur l'île Campbell, où quelques individus de *melanophris* sont présents dans la colonie d'*impavida* (Alderman et al. 2005). Des études supplémentaires utilisant des techniques génomiques pourraient permettre de clarifier la situation.

- Commentaire du GTT : L'ACAP a examiné neuf sources d'information évaluées par des pairs en 2008 (ACAP 2008) et a conclu qu'il existait une distinction au niveau des espèces entre *impavida* et *melanophris*. Des documents plus récents n'ont pas contredit cette conclusion.

- Le taxon *steadii* (Albatros à tête blanche) est considéré comme une sous-espèce de *Thalassarche cauta* (Albatros timide).

Justification d'Avilist : Le taxon *steadii* est considéré comme une sous-espèce de *Thalassarche cauta* sur la base de différences relativement mineures de plumage, de coloration du bec et de taille (Double et al. 2003), de données de microsattellites (Abbott & Double 2003a) et d'ADN mitochondrial (Abbott & Double 2003b ; Chambers et al. 2009).

- Commentaire du GTT : L'ACAP a examiné neuf sources d'information évaluées par des pairs en 2006 (Double 2006) et a conclu qu'il existait une distinction au niveau des espèces entre *cauta* et *steadii*. Une étude récente, utilisant une méthode de génotypage par séquençage, a fourni des preuves claires de la divergence génétique entre les deux espèces (MacDonald et al. 2023, devant être soumise à l'examen par les pairs en avril 2026).

- Le taxon *mauretanicus* (Puffin des Baléares) est considéré comme une sous-espèce de *Puffinus yelkouan* (Puffin yelkouan).

Justification d'Avilist : Le taxon *mauretanicus* est considéré comme une sous-espèce de *Puffinus yelkouan* sur la base d'une analyse de données génomiques (Ferrer Obiol et al. 2021, 2023), appuyée par des données d'ADN mitochondrial (Genovart et al. 2005, 2012), et par des données phénotypiques (Genovart et al. 2012). L'ADN

mitochondrial comme les données génomiques indiquent des niveaux de différenciation relativement faibles, comparables à ceux rapportés pour les sous-espèces de *P. puffinus* (Genovart et al. 2005; Rodríguez et al. 2020; Ferrer Obiol et al. 2023), et fournissent des preuves de flux génétique entre *mauretanicus* et *yelkouan* ; les caractères phénotypiques montrent également des signes d'intermédialité et d'hybridation chez *mauretanicus* (Genovart et al. 2012). Bien que des accouplements assortatifs et des vocalisations distinctes aient été signalés (Curé et al. 2010), les données disponibles sont insuffisantes pour confirmer des différences au niveau des espèces.

- **Commentaire du GTT :** Le paragraphe ci-dessus reflète correctement la position adoptée par Avilist en 2025. Cependant, cette position n'a pas tenu compte d'un article contradictoire publié peu après en 2026 par Sangster et al. En bref, cet article soutient que les données génomiques utilisées par Ferrer-Obiol et al. pour réfuter la différenciation de *mauretanicus* et *yelkouan* en deux espèces provenaient de régions limitées du génome et n'étaient donc pas nécessairement représentatives, et qu'elles ne prenaient pas en compte les différences non génétiques entre les taxons. Ces différences, telles que le plumage et les vocalisations, sont directement pertinentes au regard de l'exigence du GTT selon laquelle les espèces doivent être diagnostiquables — comme c'est généralement le cas pour *mauretanicus* et *yelkouan* sur le terrain.

Un article génétique récent (Izquierdo-Aránega et al. 2025) a confirmé une hybridation persistante entre les deux formes (qui, aux fins de l'étude, sont considérées comme des espèces à part entière) et a suggéré que cette hybridation a contribué à réduire l'homozygotie chez *mauretanicus* et ainsi contribué à la persistance de ce taxon en danger critique d'extinction. Cela peut être utilisé par les « fusionnistes » (*lumpers*) pour soutenir la position d'Avilist. À l'inverse, Jose Manuel Arcos Pros, un éminent spécialiste de la conservation espagnol travaillant pour SEO, propose une nouvelle étude qui compilera de manière approfondie les données non génétiques, anticipant que les résultats soutiendront le rétablissement de *yelkouan* et *mauretanicus* en tant que deux espèces distinctes.

La division entre ces deux taxons doit encore être officiellement examinée par le Groupe de travail sur la taxonomie.

Dans les deux premiers cas, les quatre taxons sont inscrits à l'Annexe 1 de l'ACAP, tandis que seul le taxon *P. mauretanicus* est inscrit à l'Annexe 1. Si des modifications sont proposées concernant le traitement actuel de ces taxons par Avilist, les décisions relatives aux deux taxons *Thalassarche* seraient d'abord examinées par le comité de liste australasien, et celles concernant *P. mauretanicus* par le comité européen.

8.2 Questions pour l'ACAP

Deux problèmes principaux se posent :

1. Il semble probable que l'enregistrement des captures accessoires par les organisations régionales de gestion et de conservation des pêches (ORGCP) (et donc probablement par les autorités nationales des pêches) se standardise autour d'Avilist (de nombreuses ORGCP utilisent actuellement une taxonomie assez obscure et obsolète). Si cela se produisait, il serait difficile d'examiner séparément les captures accessoires pour les trois paires de taxons. Cela est déjà difficile, de sorte qu'il pourrait ne pas y avoir de changement pratique.

2. La disparition future de la liste BirdLife/Birds of the World signifie qu'aucune autre taxonomie mondiale ne correspondra à la taxonomie de l'ACAP pour les albatros et pétrels. Cela a des conséquences car, à l'avenir, l'évaluation de la Liste rouge de l'UICN pour les oiseaux suivra Avilist et n'évaluera pas les espèces reconnues par l'ACAP mais non reconnues par Avilist. Le Conseil scientifique de la CMS a été invité par la COP de la CMS à réviser la référence standard pour les oiseaux utilisée par la CMS et à formuler des recommandations à la COP pour son adoption en tant que référence standard, ce qui pourrait avoir pour effet de retirer les « nouvelles » sous-espèces des Annexes de la CMS. Cela s'appliquera également à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Du point de vue de l'ACAP, la disparition de la liste du CIO signifie qu'une autre liste taxonomique standard doit être choisie pour les espèces candidates potentielles de Procellariiformes. Le choix évident est Avilist et le GTT recommande donc son adoption (voir également 9. ci-dessous).

8.3 Options possibles

1. Aucun changement à l'Annexe 1. L'ACAP ne traite actuellement que des espèces figurant à son Annexe 1. L'ACAP pourrait continuer à utiliser sa propre taxonomie et préparer des arguments en faveur de modifications d'Avilist, sur la base de son approche taxonomique. Cette approche signifierait qu'il faudrait composer avec l'enregistrement des captures accessoires et les problèmes liés à la Liste rouge décrits ci-dessus pendant une durée indéterminée.

2. Modifier l'Annexe 1 pour l'aligner sur Avilist. Cela entraînerait une réduction du nombre d'espèces à l'Annexe 1 et ajouterait le taxon *Puffinus yelkouan* à l'Annexe 1. Ce dernier nécessiterait une consultation avec au moins les États de l'aire de reproduction en Méditerranée (Algérie, Tunisie, Espagne, France, Italie, Malte, Croatie, Albanie, Grèce, Bulgarie et probablement la Turquie).

3. Ajuster l'Accord pour permettre la prise en compte des sous-espèces. Cela pourrait être fait très simplement en remplaçant le mot « espèces » à l'article 1.1 par « espèces et sous-espèces » ou par « taxons », et en adoptant le même changement dans l'intitulé de l'Annexe 1.

« *Le présent Accord s'applique aux espèces d'albatros et de pétrels énumérées à l'Annexe 1 du présent Accord ...* » par

« Le présent Accord s'applique aux espèces [et sous-espèces] ou [taxons] d'albatros et de pétrels énumérées à l'Annexe 1 du présent Accord ... »

Intitulé de l'Annexe 1

« *Espèces d'albatros et de pétrels auxquelles l'Accord s'appliquera* » par

« Espèces [et sous-espèces] ou [taxons] d'albatros et de pétrels auxquelles l'Accord s'appliquera »

D'autres ajustements mineurs du texte de l'Accord peuvent être nécessaires dans d'autres articles (exemples possibles dans les articles VI.2 (a) ; IX.6 (b) ; IX.7 ; XVII.2 ; Annexe 1 ; Annexe 2.1.1 ; Annexe 2.2.3.3 ; Annexe 2.3.4.3). Le GTT note qu'un processus de révision de l'Annexe 2 (le Plan d'action) a été établi par la Réunion des Parties.

Les modifications de l'Accord et de ses Annexes doivent être proposées par au moins une Partie et suivre les procédures décrites à l'article XII. Les processus juridiques internes requis par certaines Parties peuvent prendre du temps et entraîner une période durant laquelle plusieurs versions de l'Accord seraient utilisées par les Parties. Il est noté qu'il pourrait y avoir à l'avenir des propositions d'ajout à l'Annexe 1 découlant de l'examen des besoins des pétrels du genre *Pterodroma* actuellement concernés. Si tel était le cas, le GTT recommande que tout ajustement de l'Annexe 1 ou de toute autre partie de l'Accord soit coordonné et intervienne simultanément.

En cas de décision de modifier l'Accord, le GTT note que l'ordre des espèces adopté par Avilist diffère de celui utilisé par l'ACAP, et recommande donc que l'ordre des espèces utilisé par l'ACAP soit aligné sur celui d'Avilist.

Compte tenu des choix énumérés ci-dessus, le GTT recommande l'adoption de la première option et que l'ACAP s'engage directement dans le processus Avilist afin de garantir que celui-ci soit conforme à la meilleure compréhension disponible de la taxonomie pertinente.

9. LISTE DES ESPECES CANDIDATES

En conséquence de la disparition de la liste IOC World Bird List, l'ACAP doit choisir une autre taxonomie de référence pour les Procellariiformes non inscrits à l'Annexe 1. Étant donné que les principales taxonomies aviaires modernes convergent pour former Avilist, le GTT recommande que les Parties à l'ACAP adoptent Avilist pour les futures propositions d'ajout à l'Annexe 1.

Une liste d'espèces candidates, fondée sur la taxonomie Avilist, est fournie dans le **Tableau 1**. La liste est classée par ordre de pertinence des espèces pour leur inclusion à l'Annexe 1 de l'Accord dans le **Tableau 2**, sur la base des scores convenus et utilisés précédemment par l'ACAP (**Tableau 3**). L'examen des critères de pertinence n'a pas progressé, de sorte que des problèmes de circularité et de chevauchement entre les catégories demeurent. La Convention sur les espèces migratrices (CMS) a récemment ajouté certaines espèces de pétrels et de puffins aux Annexes I et II de la Convention. Les tableaux 1 et 2 ont été mis à jour à la lumière de ces ajouts.

10. BESOINS DE RECHERCHE IDENTIFIES PAR AVILIST

Pour parvenir à leurs décisions concernant le maintien ou non de la séparation actuelle (*splits*) des paires de taxons d'albatros et de pétrels, le comité Avilist a identifié deux domaines de recherche taxonomique susceptibles de confirmer (ou non) les décisions actuelles. Le GTT recommande que le Comité consultatif soutienne ces domaines de recherche et les présente ci-dessous pour plus de clarté.

- **Commentaire d'Avilist :** Le taxon *sanfordi* (Albatros royal du Nord) est considéré comme une espèce monotypique distincte de *Diomedea epomophora* (Albatros royal du Sud), principalement sur la base de différences morphologiques et de plumage, étayées par des données d'ADN mitochondrial (Robertson & Nunn 1998). Cependant, des cas occasionnels d'hybridation ont été signalés et une analyse plus approfondie du flux génétique et de la divergence entre les principales populations reproductrices serait souhaitable.

- Commentaire d'AviList : Le taxon *carteri* (Albatros à nez jaune de l'océan Indien) est considéré comme une espèce distincte de *Thalassarche chlororhynchos* (Albatros à nez jaune de l'Atlantique) sur la base de différences de plumage, de coloration et de structure du bec, de taille, et de divergence de l'ADN mitochondrial (Chambers et al. 2009 ; Abeyrama et al. 2021). Cependant, un faible niveau d'introgression d'ADNmt a été détecté chez *carteri* (Abeyrama et al. 2021), ce qui indique que des recherches supplémentaires sont nécessaires.
 - Commentaire du GTT : Abeyrama et al. (2021) ont utilisé à la fois l'ADNmt et les microsatellites, et ont constaté un niveau très faible d'introgression de l'ADNmt, qui pourrait résulter d'une hybridation ou d'un tri incomplet des lignées.

REFERENCES

- Abbott, C.L., and Double, M.C. 2003a. Genetic structure, conservation genetics and evidence of speciation by range expansion in shy and white-capped albatrosses. *Molecular Ecology* 12: 2953–2962. <https://doi.org/10.1046/j.1365-294x.2003.01980.x>
- Abbott, C.L., and Double, M.C. 2003b. Phylogeography of shy and white-capped albatrosses inferred from mitochondrial DNA sequences: implications for population history and taxonomy. *Molecular Ecology* 12: 2747–2758. <https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2003.01944.x>
- Abeyrama, D., Dempsey, Z.W., Ryan, P. and Burg, T. 2021. Cryptic speciation and population differentiation in the yellow-nosed albatross species complex. *Conservation Genetics* 22: 757–766. <https://doi.org/10.1007/s10592-021-01358-x>
- ACAP. 2008. Report of the Taxonomy Working Group, ACAP Advisory Committee Doc 12 [Report of Taxonomy Working Group 2008. 2.2.doc](#)
- Alderman, R., Double, M.C., Valencia, J. and Gales, R.P. 2005. Genetic affinities of newly sampled populations of Wandering and Black-browed Albatross. *Emu* 105: 169–179. <https://doi.org/10.1071/MU04034>
- AviList Core Team. 2025. AviList: The Global Avian Checklist, v2025. <https://doi.org/10.2173/avilist.v2025>
- Burg, T.M., and Croxall, J.P. 2001. Global relationships amongst black-browed and grey-headed albatrosses: analysis of population structure using mitochondrial DNA and microsatellites. *Molecular Ecology* 10: 2647–2660. <https://doi.org/10.1046/j.0962-1083.2001.01392.x>
- Burg, T.M., Catry, P., Ryan, P.G. and Phillips, R.A. 2017. Genetic population structure of black-browed and Campbell albatrosses, and implications for assigning provenance of birds killed in fisheries. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 27: 1156–1163. <https://doi.org/10.1002/aqc.2765>
- Chambers, G.K., Moeke, C., Steel, R. and Trueman, J.W.H. 2009. Phylogenetic analysis of the 24 named albatross taxa based on full mitochondrial cytochrome b DNA sequences. *Notornis* 56: 82–94. <https://doi.org/10.63172/127017iircqv>
- Curé, C., Aubin, T. and Mathevon, N. 2010. Intra-sex vocal interactions in two hybridizing seabird species (*Puffinus* sp.). *Behavioral Ecology and Sociobiology* 64: 1823–1837. <https://doi.org/10.1007/s00265-010-0994-0>
- Double, M. 2006. Report by the Taxonomy Working group to the Advisory Committee meeting 2 – Brasilia, Brazil 2006. ACAP Advisory Committee Doc 11. [Doc 11 Report of Taxonomy Working Group.doc](#).

- Double, M.C., Gales, R., Reid, T., Brothers, N. and Abbott, C.L. 2003. Morphometric comparison of Australian Shy and New Zealand White-capped Albatrosses. *Emu* 103: 287–294. <https://doi.org/10.1071/MU03012>
- Ferrer Obiol, J., James, H.F., Chesser, R.T., Bretagnolle, V., González-Solís, J., Rozas, J., Riutort, M. and Welch, A.J. 2021. Integrating sequence capture and restriction site-associated DNA sequencing to resolve recent radiations of pelagic seabirds. *Systematic Biology* 70: 976-996. <https://doi.org/10.1093/sysbio/syaa101>
- Ferrer Obiol, J.F., Herranz, J.M., Paris, J.R., Whiting, J.R., Rozas, J., Riutort, M. and Gonzalez-Solis, J. 2023. Species delimitation using genomic data to resolve taxonomic uncertainties in a speciation continuum of pelagic seabirds. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 179: 107671. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107671>
- Genovart, M., Juste, J. and Oro, D. 2005. Two sibling species sympatrically breeding: a new conservation concern for the critically endangered Balearic shearwater. *Conservation Genetics* 6: 601–606. <https://doi.org/10.1007/s10592-005-9010-z>
- Genovart, M., Juste, J., Contreras-Díaz, H. and Oro, D. 2012. Genetic and phenotypic differentiation between the critically endangered Balearic Shearwater and neighbouring colonies of its sibling species. *Journal of Heredity* 103: 330–341. <https://doi.org/10.1093/jhered/ess010>
- Izquierdo-Arànega, G., Cuevas-Caballé, C., Giannelli, F., Paris, J.R., Bourgeois, K., Trucchi, E., González-Solís, J., Riutort, M., Obiol, J.F. and Rozas, J. 2025. Pervasive and recurrent hybridization prevents inbreeding in Europe's most threatened seabird, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 122: e2427223122, <https://doi.org/10.1073/pnas.2427223122>
- MacDonald, A.J. McInnes, J.C., Double, M., Barrington, J.H.S., Hamilton, S., Wienecke, B. and Polanowski, A. 2023. Population genomics of Shy and White-capped Albatross: understanding management units and developing tools for bycatch identification. ACAP PaCSWG7 Inf 16.
- Moore, P.J., Burg, T.M., Taylor, G.A., and Millar, C.D. 2001. Provenance and sex ratio of Black-browed Albatross, *Thalassarche melanophrys*, breeding on Campbell Island, New Zealand. *Emu - Austral Ornithology*, 101: 329–334. <https://doi.org/10.1071/MU00074>
- Rheindt, F.E., Donald, P.F., Donsker, D.B., Gerbracht, J.A., Iliff, M.J., Lepage, D., Norman, J.A., Rasmussen, P.C., Schodde, R., Schulenberg, T.S., Areta, J.I., Brammer, F.P., Chesser, R.T., Dowsett, R.J., Peterson, A., Alström, P., Stervander, M., Remsen, J.V., Garnett, S.T., Homberger, D.G., Lei, F. and Christidis, L. 2025. *AviList*: a unified global bird checklist. *Biodiversity and Conservation*. <https://doi.org/10.1007/s10531-025-03120-y>
- Robertson, C.J.R., and Nunn, G.B. 1998. Towards a new taxonomy for albatrosses. In *Albatross: Biology and Conservation* (G. Robertson and R. Gales, Editors), Surrey Beatty and Sons, Chipping Norton, UK.
- Rodríguez, A., Rodríguez, B., Montelongo, T., Garcia-Porta, J., Pipa, T., Carty, M., Danielsen, J., Nunes, J., Silva, C., Geraldés, P., Medina, F.M. and Illera, J.C. 2020. Cryptic differentiation in the Manx Shearwater hinders the identification of a new endemic subspecies. *Journal of Avian Biology* 51: e02633. <https://doi.org/10.1111/jav.02633>
- Sangster, G., Genovart, M., Guilford, T., Oro, D., Louzao, M., Brooke, M.de L., Arcos, J.M. 2026. Phylogenomics and the falsification of shearwater species (*Puffinus mauretanicus*, *P. yelkouan*) hypotheses: a comment on Ferrer Obiol et al. (2023). *Molecular Phylogenetic and Evolution* 214: 108470. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2025.108470>

Tableau 1. Liste des Procellariiformes selon Avilist 2025¹. Les zones bleues correspondent à des espèces, les zones grises à des sous-espèces. Les taxons sont notés selon la méthode de notation actuelle de l'ACAP (voir Tableau 3). À noter que certaines sous-espèces d'Avilist sont actuellement reconnues comme espèces par l'ACAP (et vice versa). Les nouveaux noms anglais sont indiqués en rouge.

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
Waved Albatross	<i>Phoebastria irrorata</i>	4	1	0	2	2	4	17
Laysan Albatross	<i>Phoebastria immutabilis</i>	1	1	2	4	3	4	19
Black-footed Albatross	<i>Phoebastria nigripes</i>	1	1	1	4	3	4	18
Short-tailed Albatross	<i>Phoebastria albatrus</i>	2	2	0	4	2	4	18
Northern Royal Albatross	<i>Diomedea sanfordi</i>	3	1	0	4	1	4	17
Southern Royal Albatross	<i>Diomedea epomophora</i>	2	1	0	4	1	4	16
Snowy Albatross	<i>Diomedea exulans</i>	2	1	3	4	3	4	21
Tristan Albatross	<i>Diomedea dabbenena</i>	4	1	0	4	2	4	19
Antipodean Albatross	<i>Diomedea antipodensis</i>	3	4	0	3	1	4	19
	<i>D. antipodensis antipodensis</i>							
	<i>D. antipodensis gibsoni</i>							
Amsterdam Albatross	<i>Diomedea amsterdamensis</i>	3	2	0	4	2	2	15
Light-mantled Albatross	<i>Phoebastria palpebrata</i>	1	1	4	4	3	4	21
Sooty Albatross	<i>Phoebastria fusca</i>	3	1	2	4	3	4	21
Atlantic Yellow-nosed Albatross	<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	3	1	0	4	1	4	17
Indian Yellow-nosed Albatross	<i>Thalassarche carteri</i>	3	1	1	4	3	4	20
Grey-headed Albatross	<i>Thalassarche chrysostoma</i>	3	1	4	4	3	4	23
Black-browed Albatross	<i>Thalassarche melanophris</i>							
	<i>T. melanophris melanophris</i>	0	1	4	4	3	4	20
	<i>T. melanophris impavida</i>	2	1	0	4	1	4	16
Buller's Albatross	<i>Thalassarche bulleri</i>	1	1	0	4	1	4	15
	<i>T. bulleri bulleri</i>							
	<i>T. bulleri platei</i>							
Shy Albatross	<i>Thalassarche cauta</i>							
	<i>T. cauta cauta</i>	1	1	0	4	2	4	16
	<i>T. cauta stedi</i>	1	1	0	4	1	4	15
Salvin's Albatross	<i>Thalassarche salvini</i>	2	1	2	4	3	4	20
Chatham Albatross	<i>Thalassarche eremita</i>	2	1	1	4	1	4	17
Wilson's Storm Petrel	<i>Oceanites oceanicus</i>	0	0	4	4	3	0	11
	<i>O. oceanicus oceanicus</i>							
	<i>O. oceanicus exasperatus</i>							

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
	<i>O. oceanicus chilensis</i>							
Pincoya Storm Petrel	<i>Oceanites pincoyae</i>	0	0	0	0	1	0	1
Elliot's Storm Petrel	<i>Oceanites gracilis</i>	0	0	1	4	2	0	7
	<i>O. gracilis gracilis</i>							
	<i>O. gracilis galapagoensis</i>							
Polynesian Storm Petrel	<i>Nesofregatta fuliginosa</i>	3	0	4	4	4	0	15
Grey-backed Storm Petrel	<i>Garrodia nereis</i>	0	0	4	4	4	0	12
White-faced Storm Petrel	<i>Pelagodroma marina</i>	0	0	4	4	3	0	11
	<i>P. marina hypoleuca</i>							
	<i>P. marina eadesorum</i>							
	<i>P. marina marina</i>							
	<i>P. marina dulciae</i>							
	<i>P. marina maoriana</i>							
	<i>P. marina albiclunis</i>							
White-bellied Storm Petrel	<i>Fregatta grallaria</i>	0	0	4	4	3	0	11
	<i>F. grallaria grallaria</i>							
	<i>F. grallaria leucogaster</i>							
	<i>F. grallaria segethi</i>							
	<i>F. grallaria titan</i>							
New Zealand Storm Petrel	<i>Fregatta maoriana</i>	4	0	0	2	1	0	7
New Caledonian Storm Petrel	<i>Fregatta lineata</i>	0	0	0	2	?	0	2?
Black-bellied Storm Petrel	<i>Fregatta tropica</i>	0	0	4	4	3	0	11
	<i>F. tropica tropica</i>							
	<i>F. tropica melanoleuca</i>							
European Storm Petrel	<i>Hydrobates pelagicus</i>	0	0	4	4	3	0	11
	<i>H. pelagicus pelagicus</i>							
	<i>H. pelagicus melitensis</i>							
Fork-tailed Storm Petrel	<i>Hydrobates furcatus</i>	0	0	3	4	4	0	11
	<i>H. furcatus furcatus</i>							
	<i>H. furcatus plumbeus</i>							
Cape Verde Storm Petrel	<i>Hydrobates jabejabe</i>	0	0	0	4	2	0	6
Band-rumped Storm Petrel	<i>Hydrobates castro</i>	0	0	4	4	3	0	11
Monteiro's Storm Petrel	<i>Hydrobates monteiroi</i>	2	0	0	1	2	0	5
Black Storm Petrel	<i>Hydrobates melania</i>	0	0	1	4	3	0	8
Markham's Storm Petrel	<i>Hydrobates markhami</i>	1	0	1	4	3	0	9
Least Storm Petrel	<i>Hydrobates microsoma</i>	0	0	0	4	1	0	5

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
Wedge-rumped Storm Petrel	<i>Hydrobates tethys</i>	0	0	1	4	3	0	8
	<i>H. tethys tethys</i>							
	<i>H. tethys kelsalli</i>							
Ringed Storm Petrel	<i>Hydrobates hornbyi</i>	1	0	1	3	1	0	6
Ashy Storm Petrel	<i>Hydrobates homochroa</i>	3	0	1	2	4	0	10
Tristram's Storm Petrel	<i>Hydrobates tristrami</i>	0	0	1	3	4	0	8
Swinhoe's Storm Petrel	<i>Hydrobates monorhis</i>	1	0	3	4	3	0	11
Matsudaira's Storm Petrel	<i>Hydrobates matsudairae</i>	2	0	0	4	1	0	7
Guadalupe Storm Petrel	<i>Hydrobates macrodactylus</i>							
Townsend's Storm Petrel	<i>Hydrobates socorroensis</i>	3	0	0	3	1	0	7
Ainley's Storm Petrel	<i>Hydrobates cheimomnestes</i>	2	0	0	4	1	0	7
Leach's Storm Petrel	<i>Hydrobates leucorhous</i>	2	0	4	4	3	0	13
	<i>H. leucorhous leucorhous</i>							
	<i>H. leucorhous chapmani</i>							
Snow Petrel	<i>Pagodroma nivea</i>	0	0	3	4	0	0	7
	<i>P. nivea nivea</i>							
	<i>P. nivea major</i>							
Antarctic Petrel	<i>Thalassoica antarctica</i>	0	0	0	4	0	0	4
Pintado Petrel	<i>Daption capense</i>	0	0	4	4	3	1	13
	<i>D. capense capense</i>							
	<i>D. capense australe</i>							
Southern Giant Petrel	<i>Macronectes giganteus</i>	0	1	4	4	4	4	21
Northern Giant Petrel	<i>Macronectes halli</i>	0	1	4	4	3	4	20
Southern Fulmar	<i>Fulmarus glacialoides</i>	0	0	2	4	0	0	6
Northern Fulmar	<i>Fulmarus glacialis</i>	0	0	4	4	3	4	19
	<i>F. glacialis glacialis</i>							
	<i>F. glacialis auduboni</i>							
	<i>F. glacialis rogersii</i>							
Olson's Petrel	<i>Bulweria bifax</i>							
Bulwer's Petrel	<i>Bulweria bulwerii</i>	0	0	4	4	3	0	11
Jouanin's Petrel	<i>Bulweria fallax</i>	1	0	0	4	1	0	6
Fiji Petrel	<i>Pseudobulweria macgillivrayi</i>	4	0	0	1	1	0	6
Mascarene Petrel	<i>Pseudobulweria aterrima</i>	4	0	0	1	2	0	7
Tahiti Petrel	<i>Pseudobulweria rostrata</i>	1	0	4	4	3	0	12
	<i>P. rostrata rostrata</i>							
	<i>P. rostrata trouessarti</i>							
Beck's Petrel	<i>Pseudobulweria becki</i>	4	2	1	2	1	0	10
Westland Petrel	<i>Procellaria westlandica</i>	3	1	0	4	2	4	18

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
Grey Petrel	<i>Procellaria cinerea</i>	1	1	4	4	4	4	22
White-chinned Petrel	<i>Procellaria aequinoctialis</i>	2	1	3	4	4	4	22
Spectacled Petrel	<i>Procellaria conspicillata</i>	2	1	0	4	0	4	15
Black Petrel	<i>Procellaria parkinsoni</i>	4	1	0	2	2	4	17
Streaked Shearwater	<i>Calonectris leucomelas</i>	1	0	3	4	1	1	11
Cape Verde Shearwater	<i>Calonectris edwardsii</i>	1	0	0	4	2	3	13
Scopoli's Shearwater	<i>Calonectris diomedea</i>	0	0	4	4	4	3	18
Cory's Shearwater	<i>Calonectris borealis</i>	0	0	2	4	4	3	16
Wedge-tailed Shearwater	<i>Ardenna pacifica</i>	0	0	4	4	4	3	18
Buller's Shearwater	<i>Ardenna bulleri</i>	2	0	0	4	2	0	8
Short-tailed Shearwater	<i>Ardenna tenuirostris</i>	0	0	0	4	2	4	14
Sooty Shearwater	<i>Ardenna grisea</i>	1	0	3	4	3	4	19
Great Shearwater	<i>Ardenna gravis</i>	0	0	0	4	1	3	11
Flesh-footed Shearwater	<i>Ardenna carneipes</i>	1	1	2	4	3	4	19
Pink-footed Shearwater	<i>Ardenna creatopus</i>	2	2	0	4	2	3	16
Christmas Shearwater	<i>Puffinus nativitatis</i>	0	0	4	4	3	0	11
Galapagos Shearwater	<i>Puffinus subalaris</i>	0	0	0	4	3	0	7
Fluttering Shearwater	<i>Puffinus gavia</i>	0	0	0	2	2	1	6
Hutton's Shearwater	<i>Puffinus huttoni</i>	3	0	0	2	2	1	9
Manx Shearwater	<i>Puffinus puffinus</i>	0	0	4	4	3	0	11
	<i>P. puffinus puffinus</i>							
	<i>P. puffinus canariensis</i>							
Mediterranean Shearwater	<i>Puffinus yelkouan</i>							
	<i>P. yelkouan yelkouan</i>	2	0	0	4	3	3	15
	<i>P. yelkouan mauretanicus</i>	4	2	4	4	2	3	22
Sargasso Shearwater	<i>Puffinus lherminieri</i>	0	0	4	4	3	0	11
	<i>P. lherminieri lherminieri</i>							
	<i>P. lherminieri loyemilleri</i>							
Barolo Shearwater	<i>Puffinus baroli</i>	0	0	1	4	2	0	7
Boyd's Shearwater	<i>Puffinus boydi</i>	0	0	0	2	2	0	4
Heinroth's Shearwater	<i>Puffinus heinrothi</i>	2	0	1	2	1	0	6
Subantarctic Shearwater	<i>Puffinus elegans</i>	0	0	1	4	3	0	8
Little Shearwater	<i>Puffinus assimilis</i>	0	0	1	2	3	0	6
	<i>P. assimilis assimilis</i>							
	<i>P. assimilis haurakiensis</i>							
	<i>P. assimilis kermadecensis</i>							
	<i>P. assimilis tunneyi</i>							
Bryan's Shearwater	<i>Puffinus bryani</i>	4	0	1	2	0	0	7

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
Persian Shearwater	<i>Puffinus persicus</i>	0	0	2	4	1	0	7
	<i>P. persicus persicus</i>							
	<i>P. persicus temptator</i>							
Tropical Shearwater	<i>Puffinus bailloni</i>	0	0	4	4	3	0	11
	<i>P. bailloni nicolae</i>							
	<i>P. bailloni colstoni</i>							
	<i>P. bailloni bailloni</i>							
	<i>P. bailloni dichrous</i>							
	<i>P. bailloni gunax</i>							
Black-vented Shearwater	<i>Puffinus opisthomelas</i>	1	0	0	3	2	0	6
Bannerman's Shearwater	<i>Puffinus bannermani</i>	3	0	0	0	1	0	4
Rapa Shearwater	<i>Puffinus myrtae</i>	4	0	0	0	2	0	6
Townsend's Shearwater	<i>Puffinus auricularis</i>	4	0	0	1	2	0	7
Newell's Shearwater	<i>Puffinus newelli</i>	4	0	1	3	2	0	10
Peruvian Diving Petrel	<i>Pelecanoides garnotii</i>	1	2	1	4	3	0	11
Common Diving Petrel	<i>Pelecanoides urinatrix</i>	0	0	3	4	0	0	7
	<i>P. urinatrix dacunhae</i>							
	<i>P. urinatrix berard</i>							
	<i>P. urinatrix urinatrix</i>							
	<i>P. urinatrix chathamensis</i>							
	<i>P. urinatrix exsul</i>							
	<i>P. urinatrix coppingeri</i>							
South Georgia Diving Petrel	<i>Pelecanoides georgicus</i>	0	0	4	4	4	0	12
	<i>P. georgicus georgicus</i>							
	<i>P. georgicus whenuahouensis</i>							
Magellanic Diving Petrel	<i>Pelecanoides magellani</i>	0	0	1	2	3	0	6
Blue Petrel	<i>Halobaena caerulea</i>	0	0	4	4	4	0	12
Fairy Prion	<i>Pachyptila turtur</i>	0	0	4	4	4	0	12
	<i>P. turtur turtur</i>							
	<i>P. turtur subantarctica</i>							
Broad-billed Prion	<i>Pachyptila vittata</i>	0	0	2	4	4	0	10
Salvin's Prion	<i>Pachyptila salvini</i>	0	0	2	4	4	0	10
MacGillivray's Prion	<i>Pachyptila macgillivrayi</i>	4	1	0	2	4	0	11
Antarctic Prion	<i>Pachyptila desolata</i>	0	0	4	4	4	0	12
Slender-billed Prion	<i>Pachyptila belcheri</i>	0	0	3	4	4	0	11
Fulmar Prion	<i>Pachyptila crassirostris</i>	0	0	1	2	2	0	5
	<i>P. crassirostris crassirostris</i>							
	<i>P. crassirostris pyramidalis</i>							
	<i>P. crassirostris flemingi</i>							

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
Kerguelen Petrel	<i>Aphrodroma brevirostris</i>	0	0	2	4	4	0	10
Soft-plumaged Petrel	<i>Pterodroma mollis</i>	0	0	4	4	3	0	11
Magenta Petrel	<i>Pterodroma magentae</i>	4	2	0	4	2	0	12
Atlantic Petrel	<i>Pterodroma incerta</i>	3	2	0	4	2	0	11
Grey-faced Petrel	<i>Pterodroma gouldi</i>	0	0	0	3	0	0	3
White-headed Petrel	<i>Pterodroma lessonii</i>	0	0	2	4	4	0	10
Great-winged Petrel	<i>Pterodroma macroptera</i>	0	0	4	4	4	0	12
Black-capped Petrel	<i>Pterodroma hasitata</i>	3	2	1	4	4	0	16
Jamaican Petrel	<i>Pterodroma caribbaea</i>							
Bermuda Petrel	<i>Pterodroma cahow</i>	3	2	0	2	2	2	13
Zino's Petrel	<i>Pterodroma madeira</i>	3	2	0	4	2	0	9
St. Helena Petrel	<i>Pterodroma rupinarum</i>							
Cape Verde Petrel	<i>Pterodroma feae</i>	1	1	1	4	4	0	11
Desertas Petrel	<i>Pterodroma deserta</i>	2	1	1	4	4	0	12
Bonin Petrel	<i>Pterodroma hypoleuca</i>	0	0	1	4	3	0	8
Masatierra Petrel	<i>Pterodroma defilippiana</i>	2	1	0	1	2	0	6
Stejneger's Petrel	<i>Pterodroma longirostris</i>	2	1	0	4	2	0	9
Cook's Petrel	<i>Pterodroma cookii</i>	2	1	0	4	2	0	9
Pycroft's Petrel	<i>Pterodroma pycrofti</i>	2	1	0	4	2	0	9
Gould's Petrel	<i>Pterodroma leucoptera</i>	2	1	2	4	4	0	13
Collared Petrel	<i>Pterodroma brevipes</i>	2	1	3	4	3	0	13
	<i>P. brevipes brevipes</i>							
	<i>P. brevipes magnificens</i>							
Chatham Islands Petrel	<i>Pterodroma axillaris</i>	2	1	0	4	2	0	9
Black-winged Petrel	<i>Pterodroma nigripennis</i>	0	0	3	4	3	0	10
Juan Fernandez Petrel	<i>Pterodroma externa</i>	2	1	0	4	2	0	9
Galapagos Petrel	<i>Pterodroma phaeopygia</i>	4	2	0	4	2	0	12
Barau's Petrel	<i>Pterodroma barau</i>	3	2	0	4	2	0	11
Hawaiian Petrel	<i>Pterodroma sandwichensis</i>	3	2	0	4	2	0	11
White-necked Petrel	<i>Pterodroma cervicalis</i>							
	<i>P. cervicalis cervicalis</i>	2	2	2	4	4	0	14
	<i>P. cervicalis occulta</i>	0	1	0	3	4	0	8
Providence Petrel	<i>Pterodroma solandri</i>	0	0	0	4	2	0	6
Mottled Petrel	<i>Pterodroma inexpectata</i>	1	0	0	4	2	0	7
Murphy's Petrel	<i>Pterodroma ultima</i>	0	0	1	4	3	0	8
Phoenix Petrel	<i>Pterodroma alba</i>	2	1	3	4	4	0	14
Kermadec Petrel	<i>Pterodroma neglecta</i>	0	1	4	4	4	0	13
	<i>P. neglecta neglecta</i>							
	<i>P. neglecta juana</i>		1					

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
Trindade Petrel	<i>Pterodroma arminjoniana</i>	2	1	1	4	3	0	11
Herald Petrel	<i>Pterodroma heraldica</i>	0	0	4	4	3	0	11
Henderson Petrel	<i>Pterodroma atrata</i>	3	2	1	3	2	0	11

¹ Avilist Core Team 2025

² IUCN 2023. Liste rouge des espèces menacées de l'UICN. Version 2022-2. <https://www.iucnredlist.org>

³ En vigueur le 22 mai 2020 www.cms.int/sites/default/files/basic_page_documents/appendices_cop13_e_0.pdf

Tableau 2. Liste des Procellariiformes selon Avilist 2025, classée par ordre de pertinence des espèces pour leur inclusion à l'Annexe 1 de l'Accord (score pondéré total décroissant, les menaces en mer étant pondérées double). Les astérisques et la police rouge indiquent les espèces déjà inscrites à l'Annexe 1 de l'Accord, une ligne de seuil étant tracée sous l'espèce actuellement inscrite la moins bien notée.

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
Grey-headed Albatross*	<i>Thalassarche chrysostoma</i>	3	1	4	4	3	4	23
Grey Petrel*	<i>Procellaria cinerea</i>	1	1	4	4	4	4	22
White-chinned Petrel*	<i>Procellaria aequinoctialis</i>	2	1	3	4	4	4	22
Mediterranean Shearwater*	<i>Puffinus yelkouan mauretanicus</i>	4	2	4	4	2	3	22
Snowy Albatross*	<i>Diomedea exulans</i>	2	1	3	4	3	4	21
Light-mantled Albatross*	<i>Phoebastria palpebrata</i>	1	1	4	4	3	4	21
Sooty Albatross*	<i>Phoebastria fusca</i>	3	1	2	4	3	4	21
Southern Giant Petrel*	<i>Macronectes giganteus</i>	0	1	4	4	4	4	21
Indian Yellow-nosed Albatross*	<i>Thalassarche carteri</i>	3	1	1	4	3	4	20
Black-browed Albatross*	<i>Thalassarche melanophris melanophris</i>	0	1	4	4	3	4	20
Salvin's Albatross*	<i>Thalassarche salvini</i>	2	1	2	4	3	4	20
Northern Giant Petrel*	<i>Macronectes halli</i>	0	1	4	4	3	4	20
Laysan Albatross*	<i>Phoebastria immutabilis</i>	1	1	2	4	3	4	19
Tristan Albatross*	<i>Diomedea dabbenena</i>	4	1	0	4	2	4	19
Antipodean Albatross*	<i>Diomedea antipodensis</i>	3	4	0	3	1	4	19
Northern Fulmar	<i>Fulmarus glacialis</i>	0	0	4	4	3	4	19
Flesh-footed Shearwater	<i>Ardenna carneipes</i>	1	1	2	4	3	4	19
Sooty Shearwater	<i>Ardenna grisea</i>	1	0	3	4	3	4	19
Black-footed Albatross*	<i>Phoebastria nigripes</i>	1	1	1	4	3	4	18
Short-tailed Albatross*	<i>Phoebastria albatrus</i>	2	2	0	4	2	4	18
Westland Petrel*	<i>Procellaria westlandica</i>	3	1	0	4	2	4	18
Wedge-tailed Shearwater	<i>Ardenna pacifica</i>	0	0	4	4	4	3	18
Scopoli's Shearwater	<i>Calonectris diomedea</i>	0	0	4	4	4	3	18
Waved Albatross*	<i>Phoebastria irrorata</i>	4	1	0	2	2	4	17
Northern Royal Albatross*	<i>Diomedea sanfordi</i>	3	1	0	4	1	4	17
Atlantic Yellow-nosed Albatross*	<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	3	1	0	4	1	4	17
Chatham Albatross*	<i>Thalassarche eremita</i>	2	1	1	4	1	4	17
Black Petrel*	<i>Procellaria parkinsoni</i>	4	1	0	2	2	4	17
Southern Royal Albatross*	<i>Diomedea epomophora</i>	2	1	0	4	1	4	16

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
[Campbell] Albatross*	<i>Thalassarche melanophris impavida</i>	2	1	0	4	1	4	16
Shy Albatross*	<i>Thalassarche cauta cauta</i>	1	1	0	4	2	4	16
Pink-footed Shearwater*	<i>Ardenna creatopus</i>	2	2	0	4	2	3	16
Cory's Shearwater	<i>Calonectris borealis</i>	0	0	2	4	4	3	16
Amsterdam Albatross*	<i>Diomedea amsterdamensis</i>	3	2	0	4	2	2	15
Buller's Albatross*	<i>Thalassarche bulleri</i>	1	1	0	4	1	4	15
[White-capped] Albatross*	<i>Thalassarche cauta steadi</i>	1	1	0	4	1	4	15
Spectacled Petrel*	<i>Procellaria conspicillata</i>	2	1	0	4	0	4	15
Mediterranean Shearwater	<i>Puffinus yelkouan yelkouan</i>	2	0	0	4	3	3	15
Polynesian Storm Petrel	<i>Nesofregetta fuliginosa</i>	3	0	4	4	4	0	15
Short-tailed Shearwater	<i>Ardenna tenuirostris</i>	0	0	0	4	2	4	14
Black-capped Petrel	<i>Pterodroma hasitata</i>	3	2	1	4	4	0	14
White-necked Petrel	<i>Pterodroma cervicalis cervicalis</i>	2	2	2	4	4	0	14
Phoenix Petrel	<i>Pterodroma alba</i>	2	1	3	4	4	0	14
Pintado Petrel	<i>Daption capense</i>	0	0	4	4	3	1	13
Leach's Storm Petrel	<i>Hydrobates leucorhous</i>	2	0	4	4	3	0	13
Tahiti Petrel	<i>Pseudobulweria rostrata</i>	1	1	4	4	3	0	13
Cape Verde Shearwater	<i>Calonectris edwardsii</i>	1	0	0	4	2	3	13
Bermuda Petrel	<i>Pterodroma cahow</i>	3	2	0	2	2	2	13
Gould's Petrel	<i>Pterodroma leucoptera</i>	2	1	2	4	4	0	13
Collared Petrel	<i>Pterodroma brevipes</i>	2	1	3	4	3	0	13
Kermadec Petrel	<i>Pterodroma neglecta</i>	0	1	4	4	4	0	13
Grey-backed Storm Petrel	<i>Garrodia nereis</i>	0	0	4	4	4	0	12
South Georgia Diving Petrel	<i>Pelecanoides georgicus</i>	0	0	4	4	4	0	12
Blue Petrel	<i>Halobaena caerulea</i>	0	0	4	4	4	0	12
Fairy Prion	<i>Pachyptila turtur</i>	0	0	4	4	4	0	12
Antarctic Prion	<i>Pachyptila desolata</i>	0	0	4	4	4	0	12
Magenta Petrel	<i>Pterodroma magentae</i>	4	2	0	4	2	0	12
Great-winged Petrel	<i>Pterodroma macroptera</i>	0	0	4	4	4	0	12
Desertas Petrel	<i>Pterodroma deserta</i>	2	1	1	4	4	0	12
Galapagos Petrel	<i>Pterodroma phaeopygia</i>	4	2	0	4	2	0	12
Wilson's Storm Petrel	<i>Oceanites oceanicus</i>	0	0	4	4	3	0	11
White-faced Storm Petrel	<i>Pelagodroma marina</i>	0	0	4	4	3	0	11
White-bellied Storm Petrel	<i>Fregetta grallaria</i>	0	0	4	4	3	0	11
Black-bellied Storm Petrel	<i>Fregetta tropica</i>	0	0	4	4	3	0	11

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
European Storm Petrel	<i>Hydrobates pelagicus</i>	0	0	4	4	3	0	11
Fork-tailed Storm Petrel	<i>Hydrobates furcatus</i>	0	0	3	4	4	0	11
Band-rumped Storm Petrel	<i>Hydrobates castro</i>	0	0	4	4	3	0	11
Swinhoe's Storm Petrel	<i>Hydrobates monorhis</i>	1	0	3	4	3	0	11
Bulwer's Petrel	<i>Bulweria bulwerii</i>	0	0	4	4	3	0	11
Streaked Shearwater	<i>Calonectris leucomelas</i>	1	0	3	4	1	1	11
Great Shearwater	<i>Ardenna gravis</i>	0	0	0	4	1	3	11
Christmas Shearwater	<i>Puffinus nativitatis</i>	0	0	4	4	3	0	11
Manx Shearwater	<i>Puffinus puffinus</i>	0	0	4	4	3	0	11
Sargasso Shearwater	<i>Puffinus lherminieri</i>	0	0	4	4	3	0	11
Tropical Shearwater	<i>Puffinus bailloni</i>	0	0	4	4	3	0	11
Peruvian Diving Petrel	<i>Pelecanoides garnotii</i>	1	2	1	4	3	0	11
MacGillivray's Prion	<i>Pachyptila macgillivrayi</i>	4	1	0	2	4	0	11
Slender-billed Prion	<i>Pachyptila belcheri</i>	0	0	3	4	4	0	11
Soft-plumaged Petrel	<i>Pterodroma mollis</i>	0	0	4	4	3	0	11
Atlantic Petrel	<i>Pterodroma incerta</i>	3	2	0	4	2	0	11
Zino's Petrel	<i>Pterodroma madeira</i>	3	2	0	4	2	0	11
Cape Verde Petrel	<i>Pterodroma feae</i>	1	1	1	4	4	0	11
Barau's Petrel	<i>Pterodroma barau</i>	3	2	0	4	2	0	11
Hawaiian Petrel	<i>Pterodroma sandwichensis</i>	3	2	0	4	2	0	11
Herald Petrel	<i>Pterodroma heraldica</i>	0	0	4	4	3	0	11
Henderson Petrel	<i>Pterodroma atrata</i>	3	2	1	3	2	0	11
Trindade Petrel	<i>Pterodroma arminjoniana</i>	2	1	1	4	3	0	11
Ashy Storm Petrel	<i>Hydrobates homochroa</i>	3	0	1	2	4	0	10
Beck's Petrel	<i>Pseudobulweria becki</i>	4	2	1	2	1	0	10
Newell's Shearwater	<i>Puffinus newelli</i>	4	0	1	3	2	0	10
Broad-billed Prion	<i>Pachyptila vittata</i>	0	0	2	4	4	0	10
Salvin's Prion	<i>Pachyptila salvini</i>	0	0	2	4	4	0	10
Kerguelen Petrel	<i>Aphrodroma brevirostris</i>	0	0	2	4	4	0	10
White-headed Petrel	<i>Pterodroma lessonii</i>	0	0	2	4	4	0	10
Black-winged Petrel	<i>Pterodroma nigripennis</i>	0	0	3	4	3	0	10
Markham's Storm Petrel	<i>Hydrobates markhami</i>	1	0	1	4	3	0	9
Mascarene Petrel	<i>Pseudobulweria aterrima</i>	4	2	0	1	2	0	9
Stejneger's Petrel	<i>Pterodroma longirostris</i>	2	1	0	4	2	0	9
Cook's Petrel	<i>Pterodroma cookii</i>	2	1	0	4	2	0	9
Pycroft's Petrel	<i>Pterodroma pycrofti</i>	2	1	0	4	2	0	9
Chatham Islands Petrel	<i>Pterodroma axillaris</i>	2	1	0	4	2	0	9
Juan Fernandez Petrel	<i>Pterodroma externa</i>	2	1	0	4	2	0	9
Hutton's Shearwater	<i>Puffinus huttoni</i>	3	0	0	2	2	1	9
Black Storm Petrel	<i>Hydrobates melania</i>	0	0	1	4	3	0	8

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
Wedge-rumped Storm Petrel	<i>Hydrobates tethys</i>	0	0	1	4	3	0	8
Tristram's Storm Petrel	<i>Hydrobates tristrami</i>	0	0	1	3	4	0	8
Fiji Petrel	<i>Pseudobulweria macgillivrayi</i>	4	2	0	1	1	0	8
Buller's Shearwater	<i>Ardenna bulleri</i>	2	0	0	4	2	0	8
Subantarctic Shearwater	<i>Puffinus elegans</i>	0	0	1	4	3	0	8
Bonin Petrel	<i>Pterodroma hypoleuca</i>	0	0	1	4	3	0	8
White-necked Petrel	<i>Pterodroma cervicalis occulta</i>	0	1	0	3	4	0	8
Murphy's Petrel	<i>Pterodroma ultima</i>	0	0	1	4	3	0	8
Elliot's Storm Petrel	<i>Oceanites gracilis</i>	0	0	1	4	2	0	7
New Zealand Storm Petrel	<i>Fregetta maoriana</i>	4	0	0	2	1	0	7
Matsudaira's Storm Petrel	<i>Hydrobates matsudairae</i>	2	0	0	4	1	0	7
Townsend's Storm Petrel	<i>Hydrobates socorroensis</i>	3	0	0	3	1	0	7
Ainley's Storm Petrel	<i>Hydrobates cheimomnestes</i>	2	0	0	4	1	0	7
Snow Petrel	<i>Pagodroma nivea</i>	0	0	3	4	0	0	7
Galapagos Shearwater	<i>Puffinus subalaris</i>	0	0	0	4	3	0	7
Barolo Shearwater	<i>Puffinus baroli</i>	0	0	1	4	2	0	7
Bryan's Shearwater	<i>Puffinus bryani</i>	4	0	1	2	0	0	7
Persian Shearwater	<i>Puffinus persicus</i>	0	0	2	4	1	0	7
Townsend's Shearwater	<i>Puffinus auricularis</i>	4	0	0	1	2	0	7
Common Diving Petrel	<i>Pelecanoides urinatrix</i>	0	0	3	4	0	0	7
Mottled Petrel	<i>Pterodroma inexpectata</i>	1	0	0	4	2	0	7
Cape Verde Storm Petrel	<i>Hydrobates jabejabe</i>	0	0	0	4	2	0	6
Ringed Storm Petrel	<i>Hydrobates hornbyi</i>	1	0	1	3	1	0	6
Southern Fulmar	<i>Fulmarus glacialisoides</i>	0	0	2	4	0	0	6
Jouanin's Petrel	<i>Bulweria fallax</i>	1	0	0	4	1	0	6
Fluttering Shearwater	<i>Puffinus gavia</i>	0	0	0	2	2	1	6
Heinroth's Shearwater	<i>Puffinus heinrothi</i>	2	0	1	2	1	0	6
Little Shearwater	<i>Puffinus assimilis</i>	0	0	1	2	3	0	6
Black-vented Shearwater	<i>Puffinus opisthomelas</i>	1	0	0	3	2	0	6
Rapa Shearwater	<i>Puffinus myrtae</i>	4	0	0	0	2	0	6
Magellanic Diving Petrel	<i>Pelecanoides magellani</i>	0	0	1	2	3	0	6
Masatierra Petrel	<i>Pterodroma defilippiana</i>	2	1	0	1	2	0	6
Providence Petrel	<i>Pterodroma solandri</i>	0	0	0	4	2	0	6
Monteiro's Storm Petrel	<i>Hydrobates monteiroi</i>	2	0	0	1	2	0	5
Least Storm Petrel	<i>Hydrobates microsoma</i>	0	0	0	4	1	0	5
Fulmar Prion	<i>Pachyptila crassirostris</i>	0	0	1	2	2	0	5

Nom commun (anglais)	Nom scientifique	Statut IUCN ²	Inscription CMS ³	Endémisme	Migrateur	Menaces terrestres	Menaces en mer	Total pondéré
Antarctic Petrel	<i>Thalassoica antarctica</i>	0	0	0	4	0	0	4
Boyd's Shearwater	<i>Puffinus boydi</i>	0	0	0	2	2	0	4
Bannerman's Shearwater	<i>Puffinus bannermani</i>	3	0	0	0	1	0	4
Grey-faced Petrel	<i>Pterodroma gouldi</i>	0	0	0	3	0	0	3
New Caledonian Storm Petrel	<i>Fregetta lineata</i>	0	0	0	2	?	0	2?
Pincoya Storm Petrel	<i>Oceanites pincoyae</i>	0	0	0	0	1	0	1
Guadalupe Storm Petrel	<i>Hydrobates macrodactylus</i>				Extinct			
Olson's Petrel	<i>Bulweria bifax</i>				Extinct			
Jamaican Petrel	<i>Pterodroma caribbaea</i>				Extinct			
St. Helena Petrel	<i>Pterodroma rupinarum</i>				Extinct			

¹ Avilist Core Team 2025

² IUCN 2023. Liste rouge des espèces menacées de l'IUCN. Version 2022-2. <https://www.iucnredlist.org>

³ En vigueur le 22 mai 2020 www.cms.int/sites/default/files/basic_page_documents/appendices_cop13_e_0.pdf

Tableau 3. Système de notation des critères d'inscription des espèces candidates à l'ACAP.

Statut de conservation mondial - UICN	
En danger critique	4
En danger	3
Vulnérable	2
Quasi menacé	1
Non menacée/Préoccupation mineure/Données insuffisantes/Non classifiée	0
Inscription à la Convention sur les espèces migratrices	
Inscription à l'une des Annexes I et II ou aux deux, suivie d'un appel à une action concertée et/ou collaborative	4
Inscription aux Annexes I et II	3
Inscription à l'Annexe I	2
Inscription à l'Annexe II	1
Non référencé par la CMS	0
Niveau d'endémisme	
L'espèce se reproduit dans plus de quatre États	4
L'espèce se reproduit dans quatre États	3
L'espèce se reproduit dans trois États	2
L'espèce se reproduit dans deux États	1
L'espèce ne se reproduit que dans un seul État	0
Nature migratoire	
L'espèce est présente dans les eaux territoriales/ZEE de plus de trois États	4
L'espèce est présente dans les eaux territoriales/ZEE de trois États	3
L'espèce est présente dans les eaux territoriales/ZEE de deux États	2
L'espèce n'est présente que dans les eaux d'un seul État, mais fréquente également les eaux internationales	1
L'espèce ne quitte pas les eaux territoriales/ZEE d'un seul État	0
Menaces terrestres	
Espèces connues confrontées à de graves menaces terrestres dans deux États de l'aire de répartition ou plus	4
Espèces connues confrontées à des menaces terrestres détectables dans deux États de l'aire de répartition ou plus	3
Espèces connues confrontées à de graves menaces terrestres dans au moins un État de l'aire de répartition	2
Espèces connues confrontées à de graves menaces terrestres dans au moins un État de l'aire de répartition	1
Aucune menace terrestre n'a été identifiée	0
Menaces pour la conservation en mer (double pondération dans les scores totaux)	
Espèces connues confrontées à de graves menaces dans les eaux internationales et/ou les eaux territoriales/ZEE d'au moins deux États	4
Espèces connues confrontées à un niveau de menace détectable dans les eaux internationales et/ou les eaux territoriales/ZEE d'au moins deux États	3
Espèces connues confrontées à un niveau de menace grave dans les eaux internationales et/ou les eaux territoriales/ZEE d'au moins un État	2
Espèces connues confrontées à un niveau de menace détectable dans les eaux internationales et/ou les eaux territoriales/ZEE d'au moins un État	1
Espèces pour lesquelles aucune menace en mer n'a été identifiée	0